

MODERNES WOHNEN TRIFFT AUF HISTORISCHE BAUSUBSTANZ



Objektnummer: 38388

Eine Immobilie von Wohnkonzept Immobilien GmbH

Zahlen, Daten, Fakten

Adresse	Mayssengasse
Art:	Wohnung - Etage
Land:	Österreich
PLZ/Ort:	1170 Wien
Baujahr:	2025
Zustand:	Erstbezug
Alter:	Altbau
Wohnfläche:	61,48 m ²
Nutzfläche:	71,62 m ²
Zimmer:	3
Bäder:	1
WC:	1
Balkone:	1
Keller:	2,15 m ²
Heizwärmebedarf:	B 30,20 kWh / m ² * a
Gesamtenergieeffizienzfaktor:	A 0,75
Kaufpreis:	449.900,00 €
Betriebskosten:	152,90 €
Heizkosten:	78,74 €
USt.:	29,72 €
Provisionsangabe:	

3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt.

Ihr Ansprechpartner



Thomas Kopatsch





















VERKAUFSPLAN

17. MAYSSENGASSE 31/
HORNECKGASSE 9
TOP 13 - 3. OG



1. VORRAUM	3.10 m ²
2. WOHNKÜCHE	22.92 m ²
3. WC	1.17 m ²
4. BAD	4.00 m ²
5. GANG	1.43 m ²
6. ZIMMER	16.18 m ²
7. ZIMMER	12.68 m ²
8. LOGGIA	3.60 m ²
SUMME NfL.:	65.08 m ²
9. BALKON	6.54 m ²




0 1 2 3 4 5 m M: 1:100

VORABZUG
VP laut EP
2017_10_12

Die im Plan dargestellte Einrichtung gilt als Einrichtungsvorschlag. Die Einrichtungsgegenstände, Küchenmöbel sowie Geräte sind nicht im Kaufpreis enthalten.
Die Wohnungsausstattung entnehmen Sie bitte der Ausstattungliste.
12.10.2017

HORNECKGASSE



MAYSSENGASSE



Energieausweis für Wohngebäude

OiB
ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OiB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023

HBS
ZIVILTECHNIKER GMBH

BEZEICHNUNG	DG Horneckgasse 9/Mayssengasse 31, 1170 Wien	Umsetzungsstand	Ist-Zustand
Gebäude(-teil)	DG Ausbau	Baujahr	1900
Nutzungsprofil	Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten	Letzte Veränderung	2017
Straße	Horneckgasse 9	Katastralgemeinde	Hernals
PLZ/Ort	1170 Wien-Hernals	KG-Nr.	01402
Grundstücksnr.	.565	Seehöhe	210 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

	HWB _{Ref,SK}	PEB _{SK}	CO _{2eq,SK}	f _{GEE,SK}
A++				
A+				
A				A
B	B	B	B	
C				
D				
E				
F				
G				

HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normal geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der **Haushaltsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

RK: Das **Referenzklima** ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ren}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{non-ren}) Anteil auf.

CO_{2eq}: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden **äquivalenten Kohlendioxidemissionen** (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das **Standortklima** ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OiB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2018-01 – 2021-12, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Wohngebäude

OiB
ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OiB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023

HBS
ZIVILTECHNIKER GMBH

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)	752,7 m ²
Bezugsfläche (BF)	602,1 m ²
Brutto Volumen (V _B)	1 922,1 m ³
Gebäude-Hüllfläche (A)	864,9 m ²
Kompaktheit (A/V)	0,45 1/m
charakteristische Länge (L)	2,22 m
Teil-BGF	- m ²
Teil-BF	- m ²
Teil-V _B	- m ³

DG Ausbau

Heiztage	245
Heizgradtage	3684 Kd
Klimaregion	N
Norm-Außentemperatur	-11,2 °C
Soll-Innentemperatur	22,0 °C
mittlerer U-Wert	0,300 W/m ² K
LEK 1-Wert	21,51
Bauweise	leichte

EA-Art:

Art der Lüftung	Fensterlüftung
Solarthermie	- m ²
Photovoltaik	- kWh
Stromspeicher	- kWh
WW-WB-System (primär)	kombiniert
WW-WB-System (sekundär, opt.)	-
RH-WB-System (primär)	Kessel, Gas
RH-WB-System (sekundär, opt.)	-
Kältebereitstellungs-System	-

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

	Ergebnisse
Referenz-Heizwärmebedarf	HWB _{Ref,RK} = 30,2 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	EEB _{RK} = 80,4 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	f _{GEE,RK} = 0,75
Erneuerbarer Anteil	
Heizwärmebedarf	HWB _{RK} = 30,2 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf n.em. für RH+WW	PEB _{HEB,n.em.,RK} = 63,2 kWh/m ² a

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	Q _{n,Ref,SK} = 26 129 kWh/a	HWB _{Ref,SK} = 34,7 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	Q _{n,SK} = 22 211 kWh/a	HWB _{SK} = 29,5 kWh/m ² a
Warmwasserverbrauch	Q _{WW} = 7 692 kWh/a	WWWB = 10,2 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	Q _{HEB,SK} = 46 989 kWh/a	HEB _{SK} = 62,4 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Warmwasser		e _{AWZ,WW} = 2,73
Energieaufwandszahl Raumheizung		e _{AWZ,RH} = 1,00
Energieaufwandszahl Heizen		e _{AWZ,H} = 1,39
Haushaltsstrombedarf	Q _{HHSB} = 17 143 kWh/a	HHSB = 22,8 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	Q _{EEB,SK} = 64 131 kWh/a	EEB _{SK} = 85,2 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	Q _{PEB,SK} = 82 109 kWh/a	PEB _{SK} = 109,1 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	Q _{PEBn.em.,SK} = 65 113 kWh/a	PEB _{n.em.,SK} = 86,5 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	Q _{PEBem.,SK} = 16 997 kWh/a	PEB _{em.,SK} = 22,6 kWh/m ² a
äquivalente Kohlendioxidemissionen	Q _{CO2eq,SK} = 12 102 kg/a	CO _{2eq,SK} = 16,1 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor		f _{GEE,SK} = 0,74
Photovoltaik-Export	Q _{PVE,SK} = 0 kWh/a	PV _{Export,SK} = 0,0 kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl	
Ausstellungsdatum	25.10.2025
Gültigkeitsdatum	24.10.2035
Geschäftszahl	2526-09

Erstellerin
Unterschrift

HBS Ziviltechniker GmbH

HBS
ZIVILTECHNIKER GMBH

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsdaten können bei der tatsächlichen Nutzung Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage innerhalb der Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Sarnbeckgasse 15/Top 2, 1140 Wien
Tel: +43 (0)1 231 14 108 - www.hbs.at
FN 421157z, ATU 690 484 07

Objektbeschreibung

Liebhaber der Mannerschnitten aufgepasst! Direkt vis-a-vis der Manner-Fabrik in der Mayssengasse Ecke Horneckgasse gelangt ein generalsaniertes Altbauhaus mit einem Neubaufbau sowie ausgebautem Dachgeschoss zum Verkauf. Es erwarten Sie generalsanierte Altbauwohnungen, Neubauwohnungen mit Dachterrassen, Dachgeschoss-Maisonette-Wohnungen, aber auch bereits vermietete Anlegerwohnungen. Alle Kaufgegenstände können sowohl in einer Steuervariante für Eigennutzer als auch für Anleger erworben werden.

Wohnungsgrößen zwischen 32 m² - 92m². Ein bis drei Zimmer Wohnungen. Davon viele mit Außenflächen.

TOP 13 | Smart aufgeteilte drei Zimmer Wohnung mit Balkon

Die Wohnung befindet sich im 3. Liftstock und somit dem Neubau-Aufbau Teil des Gebäudes.

Raumaufteilung:

- zentraler Vorraum
- separates WC
- Badezimmer mit Dusche, Waschtisch und WM-Anschluss
- offene Wohnküche (Küchenanschlüsse vorbereitet)
- zwei Schlafzimmer
- hofseitiger, nach Westen orientierter Balkon
- Wintergarten/Loggia
- Kellerabteil

Konditionen:

Kaufpreis (**Eigennutzer**): € 449.900,--

Kaufpreis (**Anleger**): € 423.144,99 zzgl. 20% USt.

Beziehbar ab: **sofort**

Infrastruktur / Entfernungen**Gesundheit**

Arzt <250m

Apotheke <500m

Klinik <500m

Krankenhaus <1.250m

Kinder & Schulen

Schule <500m

Kindergarten <250m

Universität <1.500m

Höhere Schule <1.000m

Nahversorgung

Supermarkt <500m

Bäckerei <250m

Einkaufszentrum <750m

Sonstige

Geldautomat <500m

Bank <500m

Post <500m

Polizei <500m

Verkehr

Bus <250m

U-Bahn <1.000m

Straßenbahn <250m

Bahnhof <1.000m

Autobahnanschluss <4.000m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap